

HINNAKIRI 2012

Rondo Plus moodulkorstnasüsteem



Rondo Plus moodulkorstnasüsteemi uuendused ja hinnakiri

schiedel.eesti@schiedel.ee, www.schiedel.ee
Hinnad kehtivad alates 01.01.2012

Part of the **MONIER GROUP**


Uued lahendused Rondo Plus korstnasüsteemis

Oma kodu ehitamiseks vali alati kõige paremad ja kaasaegsemad materjalid. Korstnaehituses on selleks kindlasti Schiedeli korstnad, mis valmivad 60-aastase kogemuse ja kaasaegse tehnoloogilise baasi koostöös. Pidev arendustöö kaasaegsete materjalide ja tehnoloogiate vallas annab tänapäeval võimaluse kasutada korstnat senisest rohkem kogu maja kütte- ja ventilatsioonisüsteemi murede lahendajana.

Kaasaegsed trendid ehitusvaldkonnas otsivad järjest enam võimalusi küttekulude optimeerimiseks ning alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtuks

hoonetes. Madala energiatarbimisega majad leiavad järjest enam poolehoidjaid nii ehitusspetsialistide kui tarbijate seas. Sellistes majades on ventilatsiooni- ja küttesüsteemid eriti olulised, kuna just neist sõltub hoone sisekliima kvaliteet ning tõhus energiakasutus.

Juhtiva korstnasüsteemide tootjana Euroopas pakub Schiedel välja uusi lahendusi muutmaks küttesüsteemi säästlikumaks ning keskkonnasõbralikumaks. Schiedeli korstnate moodulplokid pakuvad nüüd juba lisavõimalusi ka kõige kaasaegsema tehnoloogiaga küttesüsteemidele.



Thermosplit

Schiedel on täiustanud oma Rondo Plus korstnasüsteemi ja välja töötanud ainulaadse külmasilla kaitse THERMOSPLIT! Thermosplit paigaldatakse katusekonstruktsiooni läbivasse korstna ossa.

Uued lahendused on abiks:

KÜLMASILD MAJAS

LAHENDUS



Korstna läbimine katusekonstruktsioonidest on koht, kus soojus „lekib“ majast välja. Külma välisõhu ja sooja toaõhu kokkupuude just selles kohas tekitab ka kondensatsioonivee probleeme korstnas.

Schiedeli uus Rondo Plus korstna Thermosplit plok on ainus lahendus peatamaks soojuste kadu katusekonstruktsiooni ja/või ülakorruse vahelase läbiviigis.

EBAPIISAV VENTILATSIOON

LAHENDUS



Kütteseadme kasutamisel õhutihedas majas (või passiivmajas) ei jätku selle korralikuks kütmiseks piisavalt (toa) õhku.

Schiedeli Rondo Plus õhukanaliga korstnaplokil on sisse ehitatud spetsiaalne ventilatsioonikanal, mille kaudu saab kütteseadmesse tuua lisavälisõhku. See säästab sooja toaõhku, ei mõjuta maja ventilatsiooniseadmete tööd ning tagab stabiilse kütteseadme kasutamise iga ilmaga.

Thermosplit likvideerib külmasilla korstnas

Thermosplit paigaldatakse Rondo Plus korstnasüsteemis selle püstitamise käigus nagu tavalinegi mantelplokk, liimides vastava liimseguga või ladudes müüriseguga Thermospliti korstnas oma ettenähtud kõrgusele.

Thermosplit paigaldatakse korstnasüsteemis alati selliselt, et ta järgib hoone konstruktsiooni soojustust.

Kui teie hoone puhul on tegemist soojustatud katusealaga, tuleb paigaldada Thermosplit soojustatud katusekonstruktsiooni sisse. (vt. Joonis 1).

Korstnasüsteemile piisab vaid ühest Thermosplitist!

Kui teie hoonel on külm pööning, tuleks Thermosplit paigaldada soojustatud vahelase konstruktsiooni sisse (vt. Joonis 2. nr 1).

Mõlemal juhul peab Thermospliti isoleeriv vahekiht jääma konstruktsiooni soojustuskihi sisse.

Thermosplitti võib kasutada samuti külma keldri puhul, kui soovitakse vältida külmasilda keldri ning esimese korruse vahel (vt. Joonis 2 nr 2). Sel juhul peaks Thermospliti vahtklaasist vahekiht jääma vahelase konstruktsiooni soojustatud osa sisse.


Viimistluse osas ei vaja Thermosplit eritöötlust, enamjaolt jäävad need plokid konstruktsiooni sisse, kuid vajadusel saab kasutada samu materjale ning võtteid, mis ülejäänudki korstna osas.

Thermosplit on mõeldud kasutamiseks korstnasüsteemis Rondo Plus ning kujutab endast standardmöödus mantelplokki, mille keskele on lisatud vahtklaasist isolatsioonikiht.

Vahtklaasist isolatsioonikiht on valmistatud taaskasutatud klaasist ning on tulekindel (klass A1), auru- ja kergekaaluline ja samas kõrge survetugevusega. Isoleerivate omaduste poolest on ta võrreldav kivi- ja villalaga (soojajuhtivus 0,05 W/m²K) ning tänu sellele on võimalik vältida korstna toimimist külmasillana vastupidiselt sellele, nagu see on olnud kuni tänapäevani.


Thermosplit on ideaalne lahendus kaasaegsete energiasäästlike hoonete ehitamisel, eriti just passiivmajade puhul.

Soojustatud katuslagi



Joonis 1

Soojustamata pööning



Joonis 2

Näidiskalkulatsioon 8 m korstnale

Rondo Plus ÜHENE Ø 200 mm

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus mantelplokk 18-20 (36 x 36 cm, h=32,5 cm)	23	14,94	343,62
Rondo Plus THERMOSPLIT 18-20 (36 x 36 cm, h=32,5 cm)	1	114,00	114,00
Rondo Plus isolatsioon 20	8	18,74	149,92
Rondo Plus keraamiline toru Ø20, h=33 cm	21	15,41	323,61
Rondo Plus keraamiline põhi Ø18-20	1	18,32	18,32
Rondo Plus keraamiline liiteelement Ø20 ümar, h=66 cm	1	64,20	64,20
Rondo Plus isolatsioon ümarale liitelemendile Ø18-20 cm	1	8,45	8,45
Rondo Plus keraamiline liiteelement puhastusluugile (13 x 13 cm)	1	37,25	37,25
Rondo Plus keraamiline element puhastusluugile (13 x 13 cm)	1	6,68	6,68
Rondo Plus puhastusluuk, 13 x 13 cm	1	51,34	51,34
Rondo Plus tulekindel segu 3 kg	1	16,28	16,28
Liimsegu 25 kg kott	1	25,22	25,22
Liimsegu paigalduskott	1	0,55	0,55
Kokku:			1153,43

Korraliku komplektse korstna paigaldamisel võib vaja minna erinevaid lisamaterjale. Siinkohal toome välja mõned punktid, millele tasub korstna soetamisel mõelda:

1. Kas on lahendatud korstna lõpetus?

Korstnen peaks olema pealt kaetud, et kaitsta korstna ülemist otsa ilmastikutingimuste eest ning vältida vihmavee sattumist korstna konstruktsiooni sisse. **Schiedeli lahendus:** vihmamüts koos kinnitustega (*vihmamütsi asemel on võimalik valida betoonist lõpetusplaati nii krohvile kui kivivoodrile)

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus lõpetusplaadi kinnitused, 4 tk pakis	1	11,58	11,58
Rondo Plus vihmamüts, Ø20, must, alumiinium	1	111,22	111,22

2. Kas on lahendatud korstnapitsi viimistlus?

Korstnapitsi viimistlus oleneb inimese maitsest ja ehitatava maja stiilist. Korstnapitsi võib katta ilmastikukindla krohviga, plekkidega, võib kasutada tellise imitatsioonplokki Final või laduda tellistest korstnapitsi. **Schiedeli lahendus:** korstnaplekid 36x200 cm (4 tk), musta värvi, neetidega ühendatavad.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus korstnaplekk Pural, must, 36 cm x 2 m	2	51,12	102,24
Tõmbeneetide komplekt korstnaplekkide kinnitamiseks, 20 tk	4	1,28	5,12

3. Kas kütteseadmel on siiber?

Juhul kui kütteseadmel endal siibrit ei ole, tuleb see paigaldada korstnale. **Schiedeli lahendus:** kasuta siibrit korstnalõõris.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus suitsusiiber Ø20	1	154,08	154,08

4. Kas on lahendatud korstna kinnitus sarikate vahel ?

Katusekonstruktsiooni läbiviigis sarikate vahel peab korstna toetama ja fikseerima. **Schiedeli lahendus:** korstna kinnituskomplekt.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Korstna kinnituskomplekt	1	95,1	95,1

5. Kas on lahendatud korstna läbiviimine katusest ?

Selleks, et korstna läbimine katusest oleks veetihe, on vaja kindlasti kasutada lisamaterjale. Need materjalid sõltuvad nii katuse kaldest kui ka katusekatte materjalist. Näit. profiilse kivikatuse puhul soovitame kasutada alumiiniumist katuseläbiviigu ja spetsiaalset tihenduskomplekti profiilse katusematerjali jaoks.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Universaalne katuseläbiviik, must, alumiinium	1	153,46	153,46
Katuseläbiviigu tihenduskomplekt	1	96,26	96,26

Näidiskalkulatsioon 8 m korstnale

Rondo Plus ÜHENE Ø 200 mm, VENTILATSIOONILÕÕRIGA

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus mantelplokk 18-20 / L (36 x 50 cm, h=32,5 cm)	23	24,22	557,06
Rondo Plus THERMOSPLIT 18-20 / L (36 x 50 cm, h=32,5 cm)	1	120	120
Rondo Plus isolatsioon 20	8	18,74	149,92
Rondo Plus keraamiline toru Ø20, h=33 cm	20	15,41	308,20
Rondo Plus keraamiline põhi Ø18-20	1	18,32	18,32
Rondo Plus keraamiline liiteelement Ø20 ümar, h=66 cm	1	64,20	64,20
Rondo Plus Isolatsioon ümarale liitelemendile Ø18-20 cm	1	8,45	8,45
Rondo Plus keraamiline liiteelement 66 cm Ø20 nelikant	1	67,02	67,02
Rondo Plus keraamiline element puhastusluugile, 14,5 x 27,5 cm	1	7,15	7,15
Rondo Plus puhastusluuk, 14,5 x 27,5 cm	1	54,92	54,92
Rondo Plus ventilatsioonilõõri puhastusluuk, 10 x 27,5 cm	1	41,04	41,04
Rondo Plus tulekindel segu 3 kg	1	16,28	16,28
Liimsegu 25 kg kott	1	25,22	25,22
Liimsegu paigalduskott	1	0,55	0,55
Kokku:			1432,32

Korraliku komplektse korstna paigaldamisel võib vaja minna erinevaid lisamaterjale. Siinkohal toome välja mõned punktid, millele tasub korstna soetamisel mõelda:

1. Kas on lahendatud korstna lõpetus?

Korstnen peaks olema pealt kaetud, et kaitsta korstna ülemist otsa ilmastikutingimuste eest ning vältida vihmavee sattumist korstna konstruktsiooni sisse. **Schiedeli lahendus:** vihmamüts koos kinnitustega (*vihmamütsi asemel on võimalik valida betoonist lõpetusplaati nii krohvile kui kivivoodrile)

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus lõpetusplaadi kinnitused, 4 tk pakis	1	11,58	11,58
Rondo Plus vihmamüts, Ø20/L, must, alumiinium	1	169,75	169,75

2. Kas on lahendatud korstnapitsi viimistlus?

Korstnapitsi viimistlus oleneb inimese maitsest ja ehitatava maja stiilist. Korstnapitsi võib katta ilmastikukindla krohviga, plekkidega, võib kasutada tellise imitatsioonplokki Final või laduda tellistest korstnapitsi. **Schiedeli lahendus:** korstnaplekid 36 x 200 cm (4 tk), musta värvi, neetidega ühendatavad.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus korstnaplekk Pural, must, 50 cm x 2 m	1	51,12	51,12
Rondo Plus korstnaplekk Pural, must, 36 cm x 2 m	1	51,12	51,12
Tõmbeneetide komplekt korstnaplekkide kinnitamiseks, 20 tk	4	1,28	5,12

3. Kas kütteseadmel on siiber?

Juhul kui kütteseadmel endal siibrit ei ole, tuleb see paigaldada korstnale. **Schiedeli lahendus:** kasuta siibrit korstnalõõris.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Rondo Plus suitsusiiber Ø20	1	154,08	154,08

4. Kas on lahendatud korstna kinnitus sarikate vahel ?


Katusekonstruktsiooni läbiviigis sarikate vahel peab korstna toetama ja fikseerima. **Schiedeli lahendus:** korstna kinnituskomplekt.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Korstna kinnituskomplekt	1	95,1	95,1

5. Kas on lahendatud korstna läbiviimine katusest ?

Selleks, et korstna läbimine katusest oleks veetihe, on vaja kindlasti kasutada lisamaterjale. Need materjalid sõltuvad nii katuse kaldest kui ka katusekatte materjalist. Näit. profiilse kivikatuse puhul soovitame kasutada alumiiniumist katuseläbiviigu ja spetsiaalset tihenduskomplekti profiilse katusematerjali jaoks.

Toode	Kogus	€ hind km-ga	€ summa km-ga
Universaalne katuseläbiviik, must, alumiinium	1	153,46	153,46
Katuseläbiviigu tihenduskomplekt	1	96,26	96,26



Kuidas jõuab tellitud korsten Teieni?

Vajadusel transpordime kõik materjalid ning tarvikud koos paigaldusjuhistega Teie poolt öeldud aadressile. Kaup saabub transpordivahendiga millel on tagaluuk-tõstuk, mis tähendab, et selle vastuvõtmiseks peab olema tagatud nii juurdepääs kui ka ettevalmistatud pind. Eriolukorras on võimalik kasutada eritransporti (nt kraanaauto).

Peale tellimuse kinnitamist kulub kauba pakkimiseks laos 1-2 päeva, millele lisandub veel 2 päeva transpordifirma poolt kauba kohaleveoks.


Transpordi hinnakirjaga saad tutvuda meie kodulehel

www.schiedel.ee

Vali endale sobiv moodulploki lahendus!



Ühe lõõriga moodulplokk




Läbimõõt Ø cm	Ploki mõõt, h=32,5 cm	Kaal kg/korstnameeter*
12	32/32	69
14	32/32	70
16	32/32	72
18	36/36	82
20	36/36	84
Tellimisel 25'	48/48	155

*h=33 cm




Topelt kombineeritud lõõriga moodulplokk



Läbimõõt Ø cm	Ploki mõõt, h=32,5 cm	Kaal kg/korstnameeter*
18+12	36/64	147
18+14	36/64	148
18+16	36/64	149
20+12	36/64	149
20+14	36/64	149
20+16	36/64	151




Topelt võrdne moodulplokk



Läbimõõt Ø cm	Ploki mõõt, h=32,5 cm	Kaal kg/korstnameeter*
18-18	36/67	147
18-20	36/67	148
20-20	36/67	149



Ühe lõõri ja ventilatsiooni-kanaliga moodulplokk




Läbimõõt Ø cm	Ploki mõõt, h=32,5 cm	Ventilatsioonikanal, mõõt cm	Kaal kg/korstnameeter*
18L	36/50	10/26	82
20L	36/50	10/26	84

*1 korstnameeter = 3 mantelploki pluss 3 keraamilist toru



Topeltlõõriga ja ventilatsiooni-kanaliga moodulplokk



Läbimõõt Ø cm	Ploki mõõt, h=33 cm	Ventilatsioonikanal, mõõt cm	Kaal kg/korstnameeter*
18 -L-12	36/81	14/26	175
18 -L-14	36/81	14/26	176
18 -L-16	36/81	14/26	177
20 -L-12	36/81	14/26	177
20 -L-14	36/81	14/26	178
20 -L-16	36/81	14/26	179

Tehnilised andmed

Tuleohutus:

põlevmaterjalide (puit jms) minimaalne kaugus Rondo Plus moodulkorstnast vastavalt temperatuuriklassile (küttekolde põlemisgaaside väljundtemperatuurile):

T450 min 50 mm

T600 min 100 mm

Seejuures täidetakse vahe korstna ning põlevmaterjalide vahel vastava tulekindla soojusisolatsiooniga (näit. tulekindel kivivill). Betoovahelagedest läbiviigu puhul jäetakse korstna ja betooni vahele 30 mm laiune deformatsioonivuuk, mis samuti täidetakse tulekindla isolatsiooniga.

Viimistlus:

välitingimustes peab korstna välispind olema kaetud ilmastikukindla viimistluskihiga. Siseroomides piisab kergest viimistlusest, pööningul ja katusealustes pole viimistlus tingimata vajalik. Rondo Plus on turvaline, vastupidav ning pikaealine moodulkorstten, mida on testitud süsteemina ning mis omab

kehtivatele harmoniseeritud Euroopa tootestandarditele vastavat CE-märgistust:

EVS-EN 13063-1:2006

T400 NI D 3 G50 / T600 NI D 3 G100

EVS-EN 13063-2:2005

T200 NI W 2 O00

Rondo Plus kolmekihiline lahendus tagab täieliku tulekindluse. Suitsulõõr on valmistatud 100% happelast keraamikast, põletatud 1200°C juures. Välismantel on valmistatud kergbetoonist ja on armeeritav. Soojusisolatsiooniks on vastav tulekindel kivivill. Komplekti kuuluvad veel keraamilised liitelemendid ja spetsiaalne tulekindel segu. Lisaks võib veel tellida suitsusiibri. Korstna lõpetamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Korstna võib viimistleda plekist ümbri- ja vihmamütsiga, võib kasutada Final mantelplokke, võib vormistada kivivoodriga või krohvida.

Rondo Plus tooted ja lisatarvikud

	SAP kood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/pk	Kaal kg
	917320000	mantelplokk 12-16, (32 x 32 cm, h=32,5 cm)	11,27	13,52	tk	18
	917360000	mantelplokk 18-20, (36 x 36 cm, h=32,5 cm)	12,45	14,94	tk	20
	681001006	mantelplokk 25, (48 x 48 cm, h=33 cm)*	21,53	25,84	tk	35
	916500000	mantelplokk 18-20/L, (36 x 50 cm, h=32,5 cm)	20,18	24,22	tk	30
	917640000	mantelplokk 12-16/18-20, (36 x 64 cm, h=32,5 cm)	25,36	30,43	tk	36
	917670000	mantelplokk 18-20/18-20, (36 x 67 cm, h=32,5 cm)	26,69	32,03	tk	35
	681001005	mantelplokk 12-16/L/18-20, (36 x 81 cm, h=33 cm)	30,96	37,15	tk	46
	917329990	Thermosplit 12-16 (32 x 32 cm, h=32,5 cm)	90,00	108,00	tk	20
	917369990	Thermosplit 18-20 (36 x 36 cm, h=32,5 cm)	95,00	114,00	tk	23
	917509990	Thermosplit 18-20/L (36 x 50 cm, h=32,5 cm)	100,00	120,00	tk	25
	681001803	mantelplokk Final 12-16 (34 x 34 cm, h=8 cm)	10,46	12,55	tk	10
	681001800	mantelplokk Final 18-20 (38 x 38 cm, h=8 cm)	10,46	12,55	tk	12
	681001804	mantelplokk Final 18-20/L (38 x 52 cm, h=8 cm)	14,88	17,86	tk	16
	681001805	mantelplokk Final 12-16/18-20 (38 x 66 cm, h=8 cm)	18,02	21,62	tk	19
	681001811	mantelplokk Final 18-20/18-20 (38 x 69 cm, h=8 cm)	17,32	20,78	tk	19
	681001820	mantelplokk Final 12-16/L/18-20 (38 x 83 cm, h=8 cm)	20,12	24,14	tk	25
	681001011	isolatsioon 12	14,12	16,94	pk	3
	681001012	isolatsioon 14	14,12	16,94	pk	2
	681001013	isolatsioon 16	14,12	16,94	pk	2
	681001014	isolatsioon 18	15,62	18,74	pk	3
	681001015	isolatsioon 20	15,62	18,74	pk	2
	681001016	isolatsioon 25*	17,68	21,22	pk	4
	681001022	isolatsioon ümarale liitelemendile 12-16	7,04	8,45	tk	1
	681001023	isolatsioon ümarale liitelemendile 18-20	7,04	8,45	tk	1
	681001025	isolatsioon ümarale liitelemendile 25*	13,44	16,13	tk	1
	681001250	liitelemendi ava sulgur Ø14	4,84	5,81	tk	1
	681001251	liitelemendi ava sulgur Ø16	5,02	6,02	tk	1
	681001252	liitelemendi ava sulgur Ø18	5,63	6,76	tk	1
	681001253	liitelemendi ava sulgur Ø20	5,83	7,00	tk	1
	681001254	liitelemendi ava sulgur Ø25*	7,54	9,05	tk	1
	681001031	keraamiline toru Ø12, h=33 cm	9,57	11,48	tk	5
	681001032	keraamiline toru Ø14, h=33 cm	10,46	12,55	tk	5
	681001033	keraamiline toru Ø16, h=33 cm	11,41	13,69	tk	6
	681001034	keraamiline toru Ø18, h=33 cm	11,89	14,27	tk	7
	681001035	keraamiline toru Ø20, h=33 cm	12,84	15,41	tk	7
	681001036	keraamiline toru Ø25, h=33 cm*	16,17	19,4	tk	14
	681001041	keraamiline põhi Ø12-16	13,79	16,55	tk	3
	681001042	keraamiline põhi Ø18-20	15,27	18,32	tk	4
	681001039	keraamiline põhi Ø25*	20,51	24,61	tk	4







*tellimisel

Schiedel Moodulkorstnad OÜ jätab endale õiguse hindu muuta.

	SAP kood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
	681001063	kondensipott Ø16	19,08	22,90	tk	4
	681001064	kondensipott Ø18	21,96	26,35	tk	10
	681001065	kondensipott Ø20	21,96	26,35	tk	10
	681001060	kondensipott Ø25*	26,71	32,05	tk	15
	681001040	Tulikivi liitelement Ø14, h=33 cm	54,20	65,04	tk	10
	681001043	Tulikivi liitelement Ø16, h=33 cm	55,20	66,24	tk	10
	681001044	Tulikivi liitelement Ø18, h=33 cm	56,16	67,39	tk	10
	681001045	Tulikivi liitelement Ø20, h=33 cm	57,18	68,61	tk	11
	681001051	liitelement ümar Ø12, h=66 cm	42,83	51,40	tk	10
	681001052	liitelement ümar Ø14, h=66 cm	44,84	53,81	tk	12
	681001053	liitelement ümar Ø16, h=66 cm	50,29	60,35	tk	13
	681001054	liitelement ümar Ø18, h=66 cm	51,36	61,63	tk	14
	681001055	liitelement ümar Ø20, h=66 cm	53,50	64,20	tk	15
	681001050	liitelement ümar Ø25, h=66 cm*	62,91	75,49	tk	33
	681001076	liitelement ümar, 45°, Ø14, h=66 cm	44,84	53,81	tk	12
	681001077	liitelement ümar, 45°, Ø16, h=66 cm	50,29	60,35	tk	13
	681001078	liitelement ümar, 45°, Ø18, h=66 cm	51,36	61,63	tk	14
	681001079	liitelement ümar, 45°, Ø20, h=66 cm	53,50	64,20	tk	15
	681001057	liitelement ümar, 45°, Ø25*	62,91	75,49	tk	33
	681001066	liitelement nelikant Ø12, h=66 cm (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	49,02	58,82	tk	10
	681001067	liitelement nelikant Ø14, h=66 cm (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	50,89	61,07	tk	12
	681001068	liitelement nelikant Ø16, h=66 cm (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	52,87	63,44	tk	13
	681001069	liitelement nelikant Ø18, h=66 cm (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	53,92	64,70	tk	14
	681001070	liitelement nelikant Ø20, h=66 cm (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	55,85	67,02	tk	15
	681001056	liitelement nelikant Ø25, h=66 cm*, (puhastusluugile 14,5 x 27,5 cm)	72,13	86,56	tk	30
	681001113	puhastusluuk, 14,5 x 27,5 cm	45,77	54,92	tk	5
	681001080	keraamiline element puhastusluugile, 14,5 x 27,5 cm	5,96	7,15	tk	2
	681001109	ventilatsioonilööri puhastusluuk, 10 x 27,5 cm	34,20	41,04	tk	5
	681001175	puhastusluuk, 13 x 13 cm	42,78	51,34	tk	4
	681001176	keraamiline element puhastusluugile (13 x 13 cm)	5,57	6,68	tk	2
	681001177	puhastusluugi liitelement Ø12 (luugile 13 x 13 cm), h 33 cm	29,72	35,66	tk	6
	681001178	puhastusluugi liitelement Ø14 (luugile 13 x 13 cm)	29,85	35,82	tk	6
	681001179	puhastusluugi liitelement Ø16 (luugile 13 x 13 cm)	30,26	36,31	tk	7
	681001180	puhastusluugi liitelement Ø18 (luugile 13 x 13 cm)	30,68	36,82	tk	7
	681001181	puhastusluugi liitelement Ø20 (luugile 13 x 13 cm)	31,04	37,25	tk	8

*tellimisel



Schiedel Moodulkorstnad OÜ jätab endale õiguse hindu muuta.

	SAP kood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
	681001092	järeldaigaldus ümar 90°, Ø14	10,10	12,12	tk	4
	681001093	järeldaigaldus ümar Ø16	10,10	12,12	tk	4
	681001094	järeldaigaldus ümar Ø18	11,61	13,93	tk	5
	681001095	järeldaigaldus ümar Ø20	11,61	13,93	tk	5
	681001096	järeldaigaldus ümar Ø25*	12,20	14,64	tk	6
		681001046	järeldaigaldus 45°, Ø14	10,10	12,12	tk
681001047		järeldaigaldus 45°, Ø16	10,10	12,12	tk	4
681001048		järeldaigaldus 45°, Ø18	11,61	13,93	tk	5
681001049		järeldaigaldus 45°, Ø20	11,61	13,93	tk	5
	681001081	järeldaigaldus nelikant Ø12	11,78	14,14	tk	3
	681001082	järeldaigaldus nelikant Ø14	11,78	14,14	tk	3
	681001083	järeldaigaldus nelikant Ø16	11,78	14,14	tk	3
	681001084	järeldaigaldus nelikant Ø18	13,32	15,98	tk	3
	681001085	järeldaigaldus nelikant Ø20	13,32	15,98	tk	3
	681001098	liitelemendi pikendus 27 cm	20,95	25,14	tk	8
	681001099	liitelemendi pikendus 55 cm	42,76	51,31	tk	16
	681001101	suitsusiiber Ø12	128,4	154,08	tk	4
	681001156	suitsusiiber Ø14	128,4	154,08	tk	4
	681001157	suitsusiiber Ø16	128,4	154,08	tk	4
	681001158	suitsusiiber Ø18	128,4	154,08	tk	4
	681001159	suitsusiiber Ø20	128,4	154,08	tk	4
	681001116	koonus lõpetusplaadile Ø12	17,34	20,81	tk	1
	681001117	koonus lõpetusplaadile Ø14	17,34	20,81	tk	1
	681001118	koonus lõpetusplaadile Ø16	17,34	20,81	tk	1
	681001119	koonus lõpetusplaadile Ø18	17,34	20,81	tk	1
	681001120	koonus lõpetusplaadile Ø20	17,34	20,81	tk	1
	681001121	koonus lõpetusplaadile Ø25*	23,94	28,73	tk	1
	681001122	vihmamüts koonusele Ø12	26,34	31,61	tk	2
	681001123	vihmamüts koonusele Ø14	29,27	32,2	tk	2
	681001124	vihmamüts koonusele Ø16	30,53	36,64	tk	2
	681001125	vihmamüts koonusele Ø18	34,49	41,39	tk	2
	681001126	vihmamüts koonusele Ø20	37,04	44,45	tk	2
	681001127	vihmamüts koonusele Ø25*	41,42	49,70	tk	2,5
		681001128	ventilatsiooni müts, 1 lõör	23,25	27,90	tk
681001129		ventilatsiooni müts, 2 lõöri	23,25	27,90	tk	1
	681001144	ventilatsiooni rest kondensipotile Ø12-20	5,13	6,16	tk	0,5
	681001145	ventilatsiooni rest kondensipotile Ø25	5,13	6,16	tk	0,5
	681001603	vihmamüts, must Ø12	92,68	111,22	tk	4
	681001604	vihmamüts, must Ø14	92,68	111,22	tk	4
	681001600	vihmamüts, must Ø16	92,68	111,22	tk	4
	681001605	vihmamüts, must Ø18	92,68	111,22	tk	4
	681001602	vihmamüts, must Ø20	92,68	111,22	tk	4
	681001609	vihmamüts, must Ø25*	110,73	132,88	tk	5
	681001622	vihmamüts, must Ø18/L	141,46	169,75	tk	7
	681001623	vihmamüts, must Ø20/L	141,46	169,75	tk	7
	681001608	vihmamüts, must Ø12+18	141,46	169,75	tk	8
	681001606	vihmamüts, must Ø12+20	141,46	169,75	tk	8
	681001626	vihmamüts, must Ø14+18	141,46	169,75	tk	8
	681001607	vihmamüts, must Ø14+20	141,46	169,75	tk	8






*tellimisel






Schiedel Moodulkorstnad OÜ jätab endale õiguse hindu muuta.

	SAP kood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
	681001627	vihmamüts, must Ø16+18	141,46	169,75	tk	8
	681001601	vihmamüts, must Ø16+20	141,46	169,75	tk	8
	681001624	vihmamüts, must Ø18+18	141,46	169,75	tk	8
	681001628	vihmamüts, must Ø18+20	141,46	169,75	tk	8
	681001625	vihmamüts, must Ø20+20	141,46	169,75	tk	8
	681001629	vihmamüts, must Ø12/L/18	162,40	194,88	tk	9
	681001632	vihmamüts, must Ø12/L/20	162,40	194,88	tk	9
	681001630	vihmamüts, must Ø14/L/18	162,40	194,88	tk	9
	681001633	vihmamüts, must Ø14/L/20	162,40	194,88	tk	9
	681001631	vihmamüts, must Ø16/L/18	162,40	194,88	tk	9
681001634	vihmamüts, must Ø16/L/20	162,40	194,88	tk	9	
	681001205	tulekindel segu 1,5 kg	8,55	10,26	tk	1,5
	681001202	tulekindel segu 3 kg	13,57	16,28	tk	3
	681001201	tulekindel segu 5 kg	18,17	21,80	tk	5
	950050250	liimsegu, 5 kg	8,42	10,10	tk	5
	950250250	liimsegu, 25 kg	21,02	25,22	tk	25
	950000310	liimsegu paigalduskott	0,46	0,55	tk	0
	681001700	lõpetusplaadi kinnitused, 4 tk pakis	9,65	11,58	pk	1
	681001702	Finali kinnitused, 4 tk pakis	26,08	31,30	pk	1
	681001908	armeermiskomplekt (4 x 1 m) tsingitud keermelatt M10	10,66	12,79	pk	10
	681001909	armeermise pörandühendus, 4 tk pakis	4,93	5,92	pk	0,5
	681001911	armeermiskorgid, 4 tk pakis	3,49	4,19	pk	0,5
	681001921	liitelemendi ühendusadapter 16/13 cm	50,26	60,31	tk	0,5
	681001922	liitelemendi ühendusadapter 18/13 cm	51,49	61,79	tk	0,5
	681001923	liitelemendi ühendusadapter 18/15 cm	52,65	63,18	tk	0,5
	681001924	liitelemendi ühendusadapter 20/15 cm	52,99	63,59	tk	0,5

	SAP kood	Toode	€ hind km-ta	€ hind km-ga	tk/ pk	Kaal kg
	681001905	korstna kinnituskomplekt	79,25	95,10	tk	10
	681001610	universaalne katuse läbiviik, must, alumiinium	127,88	153,46	tk	10
	681001611	katuseläbiviigu tihenduskomplekt	80,22	96,26	tk	1,5
	681001613	universaalse katuseläbiviigu pikenduskomplekt	33,72	40,46	tk	1,7
	681001917	läbiviigu kinnitus / tihendusprofiil, 2 m	12,79	15,35	tk	0,5
	681001703	korstnaplekk Pural, must, 32 cm x 2 m	42,60	51,12	pk	6,8
	681001704	korstnaplekk Pural, must, 36 cm x 2 m	42,60	51,12	pk	6,8
	681001709	korstnaplekk Pural, must, 48 cm x 2 m	42,60	51,12	pk	6,8
	681001705	korstnaplekk Pural, must, 50 cm x 2 m	42,60	51,12	pk	6,8
	681001706	korstnaplekk Pural, must, 64 cm x 2 m	81,14	97,37	pk	11,9
	681001708	korstnaplekk Pural, must, 67 cm x 2 m	81,14	97,37	pk	11,9
	681001707	korstnaplekk Pural, must, 81 cm x 2 m	81,14	97,37	pk	11,9
	681002070	tõmbeneetide komplekt korstnaplekkide kinnitamiseks, 20 tk	1,07	1,28	pk	0
	681001900	Tihenduslint Wakaflex 280 must, laius 28 cm, rullis 5 jm	75,39	90,46	rull	5
	681001901	Tihenduslint Wakaflex, pruun	75,39	90,46	rull	5
	681001902	Tihenduslint Wakaflex, punane	75,39	90,46	rull	5
	681001903	alumiiniumist korstna-ääris, kahepoolsest värvitud (savipunane/tumepruun) 240 cm pikk ja 6 cm lai	8,40	10,08	tk	1

Konsoolid ja lõpetusplaadid

Tüüp	Konsool kivivoodri ladumiseks					
	SAP kood	Mõõdud cm	Kaal kg	€ hind km-ta tk	€ hind km-ga tk	
	Ühene 12-16	681001211	58/58	40	15,80	18,96
	Ühene 18-20	681001212	62/62	44	15,80	18,96
	Ühene 25	681001215	86/86*	121	23,71	28,45
	Ühene tuulutusega 18-20 / L	681001213	62/76	54	20,73	24,88
	Topelt kombineeritud 12-16 / 18-20	681001214	62/90	62	22,13	26,56
	Topelt võrdne 18-20 / 18-20	681001224	62/93	63	22,13	26,56
	Topelt tuulutusega 12-16/ L/18-20	681001210	62/107	73	32,60	39,12

Tüüp	Lõpetusplaat kivivoodrile					Lõpetusplaat krohv/Final				
	SAP kood	Mõõdud cm	Kaal kg	€ hind km-ta tk	€ hind km-ga tk	SAP kood	Mõõdud cm	Kaal kg	€ hind km-ta tk	€ hind km-ga tk
	681001216	65/65	17	44,77	53,72	681001808	40/40	9	30,69	36,83
	681001217	69/69	19	44,77	53,72	681001801	44/44	9,9	30,69	36,83
	681001226	94/94*	30	153,87	184,64	x	x	x	x	x
	681001219	69/83	22	44,77	53,72	681001806	44/58	12	33,76	40,51
	681001218	69/97	26	44,77	53,72	681001807	44/72	16	33,76	40,51
	681001223	69/100	26	44,77	53,72	681001809	44/75	16	33,76	40,51
	681001220	69/114	30	52,91	63,49	681001810	44/89	18	39,90	47,88

*tellimisel

Schiedel Moodulkorstnad OÜ jätab endale õiguse hindu muuta.

*tellimisel

Schiedel Moodulkorstnad OÜ jätab endale õiguse hindu muuta.

Schiedeli kinginädalad

RONDO PLUS-
JA METALLKORSTNATELE

2012



MÄRTS

		1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

APRILL

							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	30

MAI

	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

JUUNI

						1	2	3
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30			

JUULI

							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	30
31							

AUGUST

						1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18	19				
20	21	22	23	24	25	26				
27	28	29	30	31						

SEPTEMBER

						1	2
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

OKTOOBER

						1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14						
15	16	17	18	19	20	21						
22	23	24	25	26	27	28						
29	30	31										

Kui sul on vaja ehitada uus korsten, vali universaalne Rondo Plus moodulkorsten või sinu majale sobiv metallkorsten. Tee korstnaost kinginädalate ajal ning saad superhea korstna meeldivalt soodsa hinnaga. Igas kuus uued kingitused – jälgi kingikalendrit www.schiedel.ee.

Kampaania kehtib Rondo Plus korstnasüsteemile ja vastavalt Kinginädalate valikus olevale metallkorstnasüsteemile. Kingituse saamiseks peab ostetav korsten olema vähemalt 5 m kõrgune. Schiedel jätab endale õiguse teha muudatusi kampaania tingimustes, mis on saadaval Schiedeli kodulehel.

Part of the **MONIER GROUP**

Schiedel Moodulkorstnad OÜ
Tallinnas: Pärnu mnt 139 / Kohila 8
telefon 627 5040, faks 627 5041

Tartus: Riia mnt 140c
telefon 627 5048, faks 739 0261

schiedel.eesti@schiedel.ee

SCHIEDEL
ENABLES ENERGY EFFICIENCY